LISTINO NUOVO MOVANO MY22

LISTINO ALLESTIMENTO BASE (1/2)

				Portata fiscale (kg)	Normativa	Omologazione	kW	Neo Patentati	CHIAVI IN MANO	IVA INCLUSA	IVA ESCLUSA
FURGONE 28	L1H1	**BlueHDi 120 S&S**	2GU91CHNXKB0A0E0	**850**	***Euro 6d-FCM***	N1	88	-	32.729,40	31.744,40	**€ 26.020,00**
FURGONE 30	L1H1	**BlueHDi 120 S&S**	2GU91DHNXKB0A0E0	**1050**	***Euro 6d-FCM***	N1	88	-	33.949,40	32.964,40	**€ 27.020,00**
		BlueHDi 140 S&S	2GU91DHNYKB0A0E0	**1035**	***Euro 6d-FCM***	N1	103	-	35.169,40	34.184,40	**€ 28.020,00**

				Portata fiscale (kg)	Normativa	Omologazione	kW	Neo patentati	CHIAVI IN MANO	IVA INCLUSA	IVA ESCLUSA
FURGONE 33	L1H1	**BlueHDi 140 S&S**	2GU91EHNYKB0A0E0	**1335**	***Euro 6d-FCM***	N1	103	-	36.389,40	35.404,40	**€ 29.020,00**
	L2H1	**BlueHDi 140 S&S**	2GU93EHNYKB0A0E0	**1295**	***Euro 6d-FCM***	N1	103	-	37.487,40	36.502,40	**€ 29.920,00**
	L2H2	**BlueHDi 120 S&S**	2GU93JHNXKB0A0E0	**1285**	***Euro 6d-FCM***	N1	88	-	37.487,40	36.502,40	**€ 29.920,00**
	L3H2	**BlueHDi 140 S&S**	2GU95JHNYKB0A0E0	**1220**	***Euro 6d-FCM***	N1	103	-	39.805,40	38.820,40	**€ 31.820,00**

				Portata fiscale (kg)	Normativa	Omologazione	kW	Neo patentati	CHIAVI IN MANO	IVA INCLUSA	IVA ESCLUSA
FURGONE 35	L1H1	**BlueHDi 140 S&S**	2GU91FHNYKB0A0E0	**1535**	***Euro 6d-FCM***	N1	103	-	37.487,40	36.502,40	**€ 29.920,00**
	L2H2	**BlueHDi 140 S&S**	2GU93KHNYKB0A0E0	**1470**	***Euro 6d-FCM***	N1	103	-	39.805,40	38.820,40	**€ 31.820,00**
	L3H3	**BlueHDi 140 S&S**	2GU95NHNYKB0A0E0	**1395**	***Euro 6d-FCM***	N1	103	-	42.123,40	41.138,40	**€ 33.720,00**
FURGONE 35 HEAVY	L3H2	**BlueHDi 140 S&S**	2GU95LHNYKB0A0E0	**1380**	***Euro 6d-FCM***	N1	103	-	42.001,40	41.016,40	**€ 33.620,00**
		BlueHDi 165 S&S	2GU95LHNZKB0A0E0	**1375**	***Euro 6d-FCM***	N1	121	-	43.221,40	42.236,40	**€ 34.620,00**
	L4H2	**BlueHDi 140 S&S**	2GU97LHNYKB0A0E0	**1335**	***Euro 6d-FCM***	N1	103	-	43.099,40	42.114,40	**€ 34.520,00**
		BlueHDi 165 S&S	2GU97LHNZKB0A0E0	**1330**	***Euro 6d-FCM***	N1	121	-	44.319,40	43.334,40	**€ 35.520,00**
FURGONI DOPPIA CABINA 35	L3H2	**BlueHDi 165 S&S**	2GU958HNZKB0DOE0	**1225**	***Euro 6d-FCM***	N1	121	-	45.234,40	44.249,40	**€ 36.270,00**
	L4H2 HEAVY	**BlueHDi 165 S&S**	2GU97LHNZKB0DOE0	**1140**	***Euro 6d-FCM***	N1	121	-	47.430,40	46.445,40	**€ 38.070,00**

LISTINO ALLESTIMENTO BASE (2/2)

				Portata fiscale (kg)	Normativa	Omologazione	kW	Neo patentati	CHIAVI IN MANO	IVA INCLUSA	IVA ESCLUSA
AUTOTELAIO 33	L2	**BlueHDi 140 S&S**	2GU94EHNYKB0A0E0	-	*Euro 6d-FCM*	N1	103	-	35.352,40	34.367,40	**€ 28.170,00**
AUTOTELAIO 35	L2	**BlueHDi 140 S&S**	2GU94FHNYKB0A0E0	-	*Euro 6d-FCM*	N1	103	-	35.962,40	34.977,40	**€ 28.670,00**
		BlueHDi 165 S&S	2GU94FHNZKB0A0E0	-	*Euro 6d-FCM*	N1	121	-	37.182,40	36.197,40	**€ 29.670,00**
	L2S	**BlueHDi 140 S&S**	2GU99FHNYKB0A0E0	-	*Euro 6d-FCM*	N1	103	-	36.328,40	35.343,40	**€ 28.970,00**
		BlueHDi 165 S&S	2GU99FHNZKB0A0E0	-	*Euro 6d-FCM*	N1	121	-	37.548,40	36.563,40	**€ 29.970,00**
	L3	**BlueHDi 140 S&S**	2GU96FHNYKB0A0E0	-	*Euro 6d-FCM*	N1	103	-	36.694,40	35.709,40	**€ 29.270,00**
		BlueHDi 165 S&S	2GU96FHNZKB0A0E0	-	*Euro 6d-FCM*	N1	121	-	37.914,40	36.929,40	**€ 30.270,00**
	L4	**BlueHDi 140 S&S**	2GU98FHNYKB0A0E0	-	*Euro 6d-FCM*	N1	103	-	37.060,40	36.075,40	**€ 29.570,00**
		BlueHDi 165 S&S	2GU98FHNZKB0A0E0	-	*Euro 6d-FCM*	N1	121	-	38.280,40	37.295,40	**€ 30.570,00**
AUTOTELAIO 35 HEAVY	L3	**BlueHDi 140 S&S**	2GU96GHNYKB0A0E0	-	*Euro 6d-FCM*	N1	103	-	37.792,40	36.807,40	**€ 30.170,00**
	L4	**BlueHDi 165 S&S**	2GU98GHNZKB0A0E0	-	*Euro 6d-FCM*	N1	121	-	39.378,40	38.393,40	**€ 31.470,00**
AUTOTELAIO DOPPIA CABINA 35	L2	**BlueHDi 140 S&S**	2GU94XHNYKB0A0E0	-	*Euro 6d-FCM*	N1	103	-	36.572,40	35.587,40	**€ 29.170,00**
	L3	**BlueHDi 140 S&S**	2GU96XHNYKB0A0E0	-	*Euro 6d-FCM*	N1	103	-	37.792,40	36.807,40	**€ 30.170,00**
		BlueHDi 165 S&S	2GU96XHNZKB0A0E0	-	*Euro 6d-FCM*	N1	121	-	39.012,40	38.027,40	**€ 31.170,00**
AUTOTELAIO DOPPIA CABINA 35 HEAVY	L3	**BlueHDi 140 S&S**	2GU96YHNYKB0A0E0	-	*Euro 6d-FCM*	N1	103	-	38.890,40	37.905,40	**€ 31.070,00**
		BlueHDi 165 S&S	2GU96YHNZKB0A0E0	-	*Euro 6d-FCM*	N1	121	-	40.110,40	39.125,40	**€ 32.070,00**
	L4	**BlueHDi 165 S&S**	2GU98YHNZKB0A0E0	-	*Euro 6d-FCM*	N1	121	-	40.476,40	39.491,40	**€ 32.370,00**

LISTINO ALLESTIMENTO EDITION

				Portata fiscale (kg)	Normativa	Omologazione	kW	Neo Patentati	CHIAVI IN MANO	IVA INCLUSA	IVA ESCLUSA
FURGONE 30	L1H1	**BlueHDi 120 S&S**	2GU91DLNXKB0A0E1	**1050**	*Euro 6d-FCM*	N1	88	-	36.206,40	35.221,40	**€ 28.870,00**
		BlueHDi 140 S&S	2GU91DLNYKB0A0E1	**1035**	*Euro 6d-FCM*	N1	103	-	37.426,40	36.441,40	**€ 29.870,00**
FURGONE 33	L1H1	**BlueHDi 140 S&S**	2GU91ELNYKB0A0E1	**1335**	*Euro 6d-FCM*	N1	103	-	38.646,40	37.661,40	**€ 30.870,00**
	L2H1	**BlueHDi 140 S&S**	2GU93ELNYKB0A0E1	**1295**	*Euro 6d-FCM*	N1	103	-	39.744,40	38.759,40	**€ 31.770,00**
	L2H2	**BlueHDi 140 S&S**	2GU93JLNYKB0A0E1	**1270**	*Euro 6d-FCM*	N1	103	-	40.964,40	39.979,40	**€ 32.770,00**
	L3H2	**BlueHDi 140 S&S**	2GU95JLNYKB0A0E1	**1220**	*Euro 6d-FCM*	N1	103	-	42.062,40	41.077,40	**€ 33.670,00**
FURGONE 35	L1H1	**BlueHDi 140 S&S**	2GU91FLNYKB0A0E1	**1535**	*Euro 6d-FCM*	N1	103	-	39.744,40	38.759,40	**€ 31.770,00**
	L2H2	**BlueHDi 140 S&S**	2GU93KLNYKB0A0E1	**1470**	*Euro 6d-FCM*	N1	103	-	42.062,40	41.077,40	**€ 33.670,00**
	L3H2	**BlueHDi 140 S&S**	2GU95KLNYKB0A0E1	**1420**	*Euro 6d-FCM*	N1	103	-	43.160,40	42.175,40	**€ 34.570,00**
FURGONE 35 HEAVY	L3H2	**BlueHDi 140 S&S**	2GU95LLNYKB0A0E1	**1380**	*Euro 6d-FCM*	N1	103	-	44.258,40	43.273,40	**€ 35.470,00**
		BlueHDi 165 S&S	2GU95LLNZKB0A0E1	**1375**	*Euro 6d-FCM*	N1	121	-	45.478,40	44.493,40	**€ 36.470,00**
	L4H2	**BlueHDi 140 S&S**	2GU97LLNYKB0A0E1	**1335**	*Euro 6d-FCM*	N1	103	-	45.356,40	44.371,40	**€ 36.370,00**
		BlueHDi 165 S&S	2GU97LLNZKB0A0E1	**1330**	*Euro 6d-FCM*	N1	121	-	46.576,40	45.591,40	**€ 37.370,00**

				Portata fiscale (kg)	Normativa	Omologazione	kW	Neo Patentati	CHIAVI IN MANO	IVA INCLUSA	IVA ESCLUSA
AUTOTELAIO 35	L2	**BlueHDi 140 S&S**	2GU94FLNYKB0A0E0	-	*Euro 6d-FCM*	N1	103	-	38.219,40	37.234,40	**€ 30.520,00**
		BlueHDi 165 S&S	2GU94FLNZKB0A0E0	-	*Euro 6d-FCM*	N1	121	-	39.439,40	38.454,40	**€ 31.520,00**
	L2S	**BlueHDi 140 S&S**	2GU99FLNYKB0A0E0	-	*Euro 6d-FCM*	N1	103	-	38.585,40	37.600,40	**€ 30.820,00**
		BlueHDi 165 S&S	2GU99FLNZKB0A0E0	-	*Euro 6d-FCM*	N1	121	-	39.805,40	38.820,40	**€ 31.820,00**
	L3	**BlueHDi 140 S&S**	2GU96FLNYKB0A0E0	-	*Euro 6d-FCM*	N1	103	-	38.951,40	37.966,40	**€ 31.120,00**
		BlueHDi 165 S&S	2GU96FLNZKB0A0E0	-	*Euro 6d-FCM*	N1	121	-	40.171,40	39.186,40	**€ 32.120,00**
	L4	**BlueHDi 140 S&S**	2GU98FLNYKB0A0E0	-	*Euro 6d-FCM*	N1	103	-	39.317,40	38.332,40	**€ 31.420,00**
		BlueHDi 165 S&S	2GU98FLNZKB0A0E0	-	*Euro 6d-FCM*	N1	121	-	40.537,40	39.552,40	**€ 32.420,00**
AUTOTELAIO 35 HEAVY	L3	**BlueHDi 140 S&S**	2GU96GLNYKB0A0E0	-	*Euro 6d-FCM*	N1	103	-	40.049,40	39.064,40	**€ 32.020,00**
		BlueHDi 165 S&S	2GU96GLNZKB0A0E0	-	*Euro 6d-FCM*	N1	121	-	41.269,40	40.284,40	**€ 33.020,00**
	L4	**BlueHDi 165 S&S**	2GU98GLNZKB0A0E0	-	*Euro 6d-FCM*	N1	121	-	41.635,40	40.650,40	**€ 33.320,00**

OPEL

LISTINO ALLESTITI ONNICAR

NUOVO MOVANO CASSONE FISSO ACCIAIO									MESSA SU STRADA*	985,00
				Portata fiscale (kg)	Normativa	Omologazione	kW	CHIAVI IN MANO	IVA INCLUSA	IVA ESCLUSA
33	L2	**BlueHDi 140 S&S**	2GU94EHNYKB09ZE0	**1335**	***Euro 6d-FCM***	N1	103	38.439,00	37.454,00	**€ 30.700,00**
35	L3	**BlueHDi 140 S&S**	2GU96FHNYKB09ZE0	**1445**	***Euro 6d-FCM***	N1	103	39.964,00	38.979,00	**€ 31.950,00**
		BlueHDi 165 S&S	2GU96FHNZKB09ZE0	**1445**	***Euro 6d-FCM***	N1	121	41.184,00	40.199,00	**€ 32.950,00**
	L4	**BlueHDi 165 S&S**	2GU98FHNZKB09ZE0	**1380**	***Euro 6d-FCM***	N1	121	41.672,00	40.687,00	**€ 33.350,00**
DOPPIA CABINA35	L3	**BlueHDi 140 S&S**	2GU96XHNYKB09ZE0	**1365**	***Euro 6d-FCM***	N1	103	41.062,00	40.077,00	**€ 32.850,00**

NUOVO MOVANO CASSONE FISSO CON CENTINA E TELONE										
				Portata fiscale (kg)	Normativa	Omologazione	kW	CHIAVI IN MANO	IVA INCLUSA	IVA ESCLUSA
35	L3	**BlueHDi 140 S&S**	2GU96FHNYKB09TE0	**1525**	***Euro 6d-FCM***	N1	103	44.563,40	43.578,40	**€ 35.720,00**

NUOVO MOVANO FURGONATO										
				Portata fiscale (kg)	Normativa	Omologazione	kW	CHIAVI IN MANO	IVA INCLUSA	IVA ESCLUSA
35	L3	**BlueHDi 140 S&S**	2GU96FHNYKB09QE0	**1245**	***Euro 6d-FCM***	N1	103	45.661,40	44.676,40	**€ 36.620,00**
		BlueHDi 165 S&S	2GU96FHNZKB09QE0	**1245**	***Euro 6d-FCM***	N1	121	46.881,40	45.896,40	**€ 37.620,00**
	L4	**BlueHDi 140 S&S**	2GU98FHNYKB09QE0	**1205**	***Euro 6d-FCM***	N1	103	46.576,40	45.591,40	**€ 37.370,00**
		BlueHDi 165 S&S	2GU98FHNZKB09QE0	**1205**	***Euro 6d-FCM***	N1	121	47.796,40	46.811,40	**€ 38.370,00**
35 HEAVY	L4	**BlueHDi 165 S&S**	2GU98GHNZKB09QE0	**1165**	***Euro 6d-FCM***	N1	121	48.894,40	47.909,40	**€ 39.270,00**

OPEL

LISTINO ALLESTITI ONNICAR

NUOVO MOVANO FURGONATO CON PORTA LATERALE

				Portata fiscale (kg)	Normativa	Omologazione	kW	CHIAVI IN MANO	IVA INCLUSA	IVA ESCLUSA
35	L3	**BlueHDi 140 S&S**	2GU96FHNYKB09WE0	**1245**	***Euro 6d-FCM***	N1	103	46.454,40	45.469,40	**€ 37.270,00**
		BlueHDi 165 S&S	2GU96FHNZKB09WE0	**1245**	***Euro 6d-FCM***	N1	121	47.674,40	46.689,40	**€ 38.270,00**
	L4	**BlueHDi 140 S&S**	2GU98FHNYKB09WE0	**1205**	***Euro 6d-FCM***	N1	103	47.369,40	46.384,40	**€ 38.020,00**
		BlueHDi 165 S&S	2GU98FHNZKB09WE0	**1205**	***Euro 6d-FCM***	N1	121	48.589,40	47.604,40	**€ 39.020,00**
35 HEAVY	L4	**BlueHDi 165 S&S**	2GU98GHNZKB09WE0	**1165**	***Euro 6d-FCM***	N1	121	49.687,40	48.702,40	**€ 39.920,00**

NUOVO MOVANO FURGONATO CON PORTA LATERALE E SPONDA CARICATRICE

				Portata fiscale (kg)	Normativa	Omologazione	kW	CHIAVI IN MANO	IVA INCLUSA	IVA ESCLUSA
35 HEAVY	L3	**BlueHDi 140 S&S**	2GU96GHNYKB09RE0	**1020**	***Euro 6d-FCM***	N1	103	55.409,20	54.424,20	**€ 44.610,00**
		BlueHDi 165 S&S	2GU96GHNZKB09RE0	**1020**	***Euro 6d-FCM***	N1	121	56.629,20	55.644,20	**€ 45.610,00**
	L4	**BlueHDi 165 S&S**	2GU98GHNZKB09RE0	**930**	***Euro 6d-FCM***	N1	121	57.849,20	56.864,20	**€ 46.610,00**

OPEL

LISTINO ALLESTITI ONNICAR

NUOVO MOVANO RIBALTABILE TRILATERALE ALLUMINIO

				Portata fiscale (kg)	Normativa	Omologazione	kW	CHIAVI IN MANO	IVA INCLUSA	IVA ESCLUSA
35	L2	**BlueHDi 140 S&S**	2GU94FHNYKB09VE0	**1400**	***Euro 6d-FCM***	N1	103	42.916,40	41.931,40	**€ 34.370,00**
		BlueHDi 165 S&S	2GU94FHNZKB09VE0	**1400**	***Euro 6d-FCM***	N1	121	44.136,40	43.151,40	**€ 35.370,00**
	L2S	**BlueHDi 140 S&S**	2GU99FHNYKB09VE0	**1360**	***Euro 6d-FCM***	N1	103	43.587,40	42.602,40	**€ 34.920,00**
DOPPIA CABINA 35	L3	**BlueHDi 140 S&S**	2GU96XHNYKB09VE0	**1225**	***Euro 6d-FCM***	N1	103	45.112,40	44.127,40	**€ 36.170,00**

NUOVO MOVANO CASSONE FISSO ALLUMINIO

				Portata fiscale (kg)	Normativa	Omologazione	kW	CHIAVI IN MANO	IVA INCLUSA	IVA ESCLUSA
33	L2	**BlueHDi 140 S&S**	2GU94EHNYKB09SE0	**1395**	***Euro 6d-FCM***	N1	103	39.280,80	38.295,80	**€ 31.390,00**
35	L2	**BlueHDi 140 S&S**	2GU94FHNYKB09SE0	**1595**	***Euro 6d-FCM***	N1	103	39.890,80	38.905,80	**€ 31.890,00**
	L2S	**BlueHDi 140 S&S**	2GU99FHNYKB09SE0	**1565**	***Euro 6d-FCM***	N1	103	40.317,80	39.332,80	**€ 32.240,00**
	L3	**BlueHDi 140 S&S**	2GU96FHNYKB09SE0	**1525**	***Euro 6d-FCM***	N1	103	41.354,80	40.369,80	**€ 33.090,00**
		BlueHDi 165 S&S	2GU96FHNZKB09SE0	**1525**	***Euro 6d-FCM***	N1	121	42.574,80	41.589,80	**€ 34.090,00**
	L4	**BlueHDi 165 S&S**	2GU98FHNZKB09SE0	**1480**	***Euro 6d-FCM***	N1	121	43.184,80	42.199,80	**€ 34.590,00**
DOPPIA CABINA 35 HEAVY	L3	**BlueHDi 140 S&S**	2GU96YHNYKB09SE0	**1385**	***Euro 6d-FCM***	N1	103	43.123,80	42.138,80	**€ 34.540,00**
		BlueHDi 165 S&S	2GU96YHNZKB09SE0	**1385**	***Euro 6d-FCM***	N1	103	44.343,80	43.358,80	**€ 35.540,00**
	L4	**BlueHDi 165 S&S**	2GU98YHNZKB09SE0	**1355**	***Euro 6d-FCM***	N1	103	45.136,80	44.151,80	**€ 36.190,00**

NUOVO MOVANO FURGONE CON SPONDA CARICATRICE

				Portata fiscale (kg)	Normativa	Omologazione	kW	CHIAVI IN MANO	IVA INCLUSA	IVA ESCLUSA
35 HEAVY	L3H2	**BlueHDi 140 S&S**	2GU95LHNYKB09RE0	**1100**	***Euro 6d-FCM***	N1	103	55.872,80	54.887,80	**€ 44.990,00**
		BlueHDi 165 S&S	2GU95LHNZKB09RE0	**1100**	***Euro 6d-FCM***	N1	121	57.092,80	56.107,80	**€ 45.990,00**

OPEL

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

FURGONE

- Antiavviamento elettronico
- ABS + aiuto alla frenata d'emergenza
- ESP
- Airbag conducente
- Alzacristalli elettrici anteriori
- Chiusura centralizzata
- Paratia inamovibile lamierata
- Porta laterale destra scorrevole lamierata
- Presa 12V nel vano di carico
- Protezioni laterali del vano di carico (TK02)
- Cavi autoradio ed antenna DAB
- Ruota di scorta omogenea
- Sedile conducente con regolazione in altezza
- Sedile passeggero a due posti
- Servosterzo
- Vetri atermici
- Regolatore e limitatore di velocità
- Retrovisori elettrici riscaldabili
- Portabicchieri e vano portaoggetti in plancia "a giorno"

35/40 HEAVY:

- Portata sugli assi maggiorata
- Cerchi da 16" in lamiera
- Sospensioni posteriori rinforzate bilama (solo 40 Heavy)
- Cronotachigrafo digitale (solo 40 Heavy)
- Limitatore di velocità 90 km/h (solo 40 Heavy)
- Pack Safety (solo 40 Heavy)

OPZIONI DI SERIE
FURGONE: TK02 RS03
FURGONE 35 HEAVY L4H2 L4H3: RS03

FURGONE EDITION

=FURGONE+

- Touch Screen 5" con Radio DAB MP3, Bluetooth®, presa USB
- Climatizzatore manuale
- Sedile conducente con bracciolo, regolazione lombare e in altezza
- Poggiatesta sellati
- Cassetto portaoggetti centrale e tavoletta portadocumenti
- Kit fumatori (AD01)
- Ripiano portaoggetti "Capucine" (JO01)

OPZIONI DI SERIE
FURGONE: AD01 JO01 TK02 RS03
FURGONE 35 HEAVY L4H2 L4H3: AD01 ES02 JO01 RS03

AUTOTELAIO

- Antiavviamento elettronico
- ABS + aiuto alla frenata d'emergenza
- ESP
- Airbag conducente
- Chiusura centralizzata
- Alzacristalli elettrici
- Presa trasformatori
- Regolatore e limitatore di velocità
- Ruota di scorta omogenea (RS03)
- Sedile conducente con bracciolo, regolazione lombare e regolazione in altezza
- Sedile passeggero a due posti
- Servosterzo
- Vetri atermici
- Cavi autoradio ed antenna DAB
- Retrovisori elettrici riscaldabili
- Portabicchieri e vano portaoggetti in plancia "a giorno"

35/40 HEAVY:

- Portata sugli assi maggiorata
- Cerchi da 16" in lamiera
- Sospensioni posteriori rinforzate bilama (solo 40 Heavy)
- Cronotachigrafo digitale (solo 40 Heavy)
- Limitatore di velocità 90 km/h (solo 40 Heavy)
- Pack Safety (solo 40 Heavy)

OPZIONI DI SERIE
AUTOTELAIO: RS03
AUTOTELAIO DC: RS03

OPEL

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

CASSONE FISSO

=AUTOTELAIO+

- Struttura in acciaio verniciato di colore grigio scuro
- Piano di carico in multistrato fenolico con superficie antiscivolo
- Sponde laterali e posteriore in lega leggera di alluminio anodizzate color argento, altezza 400 mm, apribili a 180° con parte superiore rinforzata e protetta da profilo plastico di colore rosso
- Riparo cabina anteriore in acciaio, con funzione di portapali, verniciato di colore grigio scuro con parte superiore protetta da profilo plastico di colore rosso
- Ancoraggi distribuiti sul piano di carico
- Cassetto portautensili in acciaio zincato

OPZIONI DI SERIE

RS03
DOPPIA CABINA:RS03

CASSONE FISSO CON CENTINA E TELONE

=AUTOTELAIO+

- CASSONE FISSO
- Struttura e sponda anteriore interamente in lega leggera di alluminio verniciate di colore grigio chiaro
- Piano di carico in multistrato fenolico con superficie antiscivolo
- Sponde laterali e posteriore in lega leggera di alluminio anodizzate color argento, altezza 400 mm, apribili a 180° con parte superiore rinforzata e protetta da profilo plastico di colore rosso
- N° 3 coppie di bussole di ancoraggio distribuite sul piano di carico a norme DIN 75410,
- Cassetto portautensili lucchettabile in acciaio inox

CENTINA

- Struttura e profili di contenimento anteriori e laterali in lega leggera di alluminio

TELONE

- Teli laterali scorrevoli e telo posteriore apribile e arrotolabile
- Colore grigio* chiaro

OPZIONI DI SERIE

RS03

OPEL

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

FURGONATURA

=AUTOTELAIO+

- Spoiler
- Rivestimento interno con zoccolo paracolpi
- Tassello paracolpi posteriore
- Maniglia e gradino di salita
- Doppia porta a battente posteriore apribile e bloccabile a 270° con fermaporte
- Illuminazione vano di carico con luce a LED
- Piano di carico in multistrato fenolico con superficie antisdrucciolo
- Pannelli furgonatura in alluminio verniciati di colore bianco e bordi colore grigio alluminio anodizzato
- Basamento e struttura interamente in lega leggera di alluminio

OPZIONI DI SERIE
RX01 RS03

FURGONATURA CON PORTA LATERALE

=AUTOTELAIO+

- Spoiler
- Rivestimento interno con zoccolo paracolpi
- Tassello paracolpi posteriore
- Maniglia e gradino di salita
- Doppia porta a battente posteriore apribile e bloccabile a 270° con fermaporte
- Porta laterale a libro 1200 mm posizionata su lato opposto guida tutta avanti
- Illuminazione vano di carico con luce a LED
- Piano di carico in multistrato fenolico con superficie antisdrucciolo
- Pannelli furgonatura in alluminio verniciati di colore bianco e bordi colore grigio alluminio anodizzato
- Basamento e struttura interamente in lega leggera di alluminio

OPZIONI DI SERIE
RX01 RS03

FURGONATURA CON PORTA E SPONDA CARICATRICE

=AUTOTELAIO+

- Sospensioni rinforzate per carichi pesanti
- FURGONATURA
- Spoiler
- Rivestimento interno con zoccolo paracolpi
- Tassello paracolpi posteriore
- Maniglia e gradino di salita
- Chiusura posteriore con ribaltina sopra piatto sponda caricatrice
- Porta laterale a libro 1200 mm posizionata su lato opposto guida tutta avanti
- Illuminazione vano di carico con luce a LED
- Piano di carico in multistrato fenolico con superficie antisdrucciolo
- Pannelli furgonatura in alluminio verniciati di colore bianco e bordi colore grigio alluminio anodizzato
- Basamento e struttura interamente in lega leggera di alluminio

SPONDA CARICATRICE

- Portata baricentrica 750 kg
- Profondità piatto 1600 mm
- Azionamento con comandi a piede
- Fermaroll automatici
- Piedini stabilizzatori idraulici

OPZIONI DI SERIE
RX01 SE16 RS03

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE ALLUMINIO

=AUTOTELAIO+

- Controtelaio, struttura cassa e sponda anteriore in lega di alluminio verniciati di colore grigio chiaro
- Piano di carico autoportante in lega leggera di alluminio verniciato di colore grigio chiaro
- Sponde perimetrali in lega leggera di alluminio altezza 400 mm, laterali apribili a 180° e posteriore basculante nei due sensi, con apertura automatica in fase di ribaltamento
- Portapali anteriore con rete paracabina in acciaio zincato a caldo e parte superiore protetta da profilo plastico di colore rosso
- N° 3 coppie di bussole di ancoraggio distribuite sul piano di carico a norme din 75410
- Cassetto portautensili in acciaio zincato
- Ribaltamento cassa con funzionamento elettroidraulico azionato tramite pulsantiera

OPZIONI DI SERIE

RS03

DOPPIA CABINA: RS03

CASSONE FISSO ALLUMINIO

=AUTOTELAIO+

Struttura e sponda anteriore interamente in lega leggera di alluminio verniciate di colore grigio chiaro

Piano di carico in multistrato fenolico con superficie antiscivolo

Sponde laterali e posteriore in lega leggera di alluminio anodizzate color argento, altezza 400 mm, apribili a 180° con parte superiore rinforzata e protetta da profilo plastico di colore rosso

Portapali anteriore in lega leggera di alluminio verniciato di colore grigio chiaro, con parte superiore protetta da profilo plastico di colore rosso

N° 3 coppie di bussole di ancoraggio distribuite sul piano di carico a norme din 75410

Cassetto portautensili in acciaio zincato

OPZIONI DI SERIE

RS03

DOPPIA CABINA: RS03

FURGONE CON SPONDA CARICATRICE

FURGONE+

SPONDA CARICATRICE

Portata baricentrica 400kg

Profondità piatto 1860mm

Azionamento con comandi a piede

Sostituisce le porte a battente posteriori

VANO DI CARICO
Modanature plastiche posteriori e portale in acciaio con funzione chiusura ed impermeabilizzazione vano di carico

Pavimento in multistrato fenolico

Rivestimento pareti laterali in mdf

N°2 binari per barre fermacarico su parete sinistra, destra (esclusa porta lat. scorrevole) e paratia anteriore.

Zoccolo paracolpi di protezione su parte bassa paratia anteriore

Protezione in gomma su parte piu' sporgente paratia anteriore

N°1 barra fermacarico
N°2 cinghie fermacarico

OPZIONI DI SERIE
RS03 PX09 TK02 SE08

OPEL

OPTIONAL NUOVO MOVANO

	OPZIONI	IVA esclusa	IVA inclusa	FURGONE BASE	FURGONE EDITION	FURGONE DOPPIA CABINA	AUTOTELAIO BASE	AUTOTELAIO EDITION	AUTOTELAIO DOPPIA CABINA	ALLESTITI ONNICAR	FURGONE CON SPONDA CARICATRICE ONNICAR	NOTE
NF04	AIRBAG LATERALI E A TENDINA	€ 750,00	€ 915,00	-	O	-	-	O	-	-	-	Implica obbligatoriamente sedile pass. Singolo. Include Airbag Passeggero.
NN01	AIRBAG PASSEGGERO	€ 250,00	€ 305,00	O	O	O	O	O	O	O	O	Di serie se presente Airbag laterali e a tendina (NF04). Se ordinato in abbinamento alla Radio Alpine (RCAC) comporta sedile passeggero singolo.
D403	PACK SAFETY	€ 660,00	€ 805,20	-	O	-	-	O	-	-	-	› Frenata di emergenza › Avviso di superamento involontario della linea di carreggiata **Di serie su versioni 40 Heavy**
E702	PACK SAFETY PLUS	€ 930,00	€ 1.134,60	-	-	-	-	-	-	-	-	› Frenata di emergenza › Avviso di superamento involontario della linea di carreggiata › Accensione automatica dei fari › Riconoscimento cartelli stradali
		€ 270,00	€ 329,40	-	O	-	-	O	-	-	-	**Solo per versioni 40 Heavy**
HC09	CRONOTACHIGRAFO DIGITALE	€ 550,00	€ 671,00	-	O	-	-	O	-	-	-	Conforme alla nuova normativa UE165/2014 in vigore dal 15 Giugno 2019 **Di serie su versioni 40 Heavy**
AO01	SISTEMA DI SORVEGLIANZA DELL'ANGOLO CIECO	€ 600,00	€ 732,00	-	-	-	-	-	-	-	-	› Blind spot monitoring › Rear trafic alert › Trailer merge assist
		€ 250,00	€ 305,00	-	O	-	-	-	-	-	-	
PC11	PORTA LATERALE DESTRA SCORREVOLE VETRATA	€ 50,00	€ 61,00	O	O	●	-	-	-	-	-	
PC12	2° PORTA LATERALE SCORREVOLE LAMIERATA	€ 400,00	€ 488,00	O	O	-	-	-	-	-	-	Disponibile per versioni H1 e H2. Non disponibile su Furgone H3 e 28
PX09	PARATIA INAMOVIBILE VETRATA	€ 0,00	€ 0,00	O	O	-	-	-	-	-	●	Non compatibile con Riscaldamento supplementare anteriore.
RE01	CLIMATIZZATORE	€ 1.150,00	€ 1.403,00	O	●	O	O	●	O	O	O	
RE07	CLIMATIZZATORE AUTOMATICO	€ 1.400,00	€ 1.708,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		€ 250,00	€ 305,00	-	O	-	-	O	-	-	-	
UF04	INTELLIGENT TRACTION CONTROL E HILL DESCENT CONTROL	€ 250,00	€ 305,00	O	O	O	O	O	O	O	O	Comprende Pneumatici Multiseason MI32

OPEL

OPTIONAL NUOVO MOVANO

	OPZIONI	IVA esclusa	IVA inclusa	FURGONE BASE	FURGONE EDITION	FURGONE DOPPIA CABINA	AUTOTELAIO BASE	AUTOTELAIO EDITION	AUTOTELAIO DOPPIA CABINA	ALLESTITI ONNICAR	FURGONE CON SPONDA CARICATRICE ONNICAR	NOTE
VC02	PORTE POSTERIORI VETRATE + LUNOTTO TERMICO	€ 150,00	€ 183,00	O	O	O	-	-	-	-	-	
RC59	RADIO FM DAB CON BLUETOOTH®, PRESA USB	€ 500,00	€ 610,00	O	-	O	O	-	O	O	O	Comprende Radio digitale, Presa USB, Bluetooth, comandi al volante. Non compatibile con Sensori e telecamera di retromarcia (UB02 e UB09).
RC60	RADIO CON SCHERMO TOUCH SCREEN 5" CON MP3 DAB e BLUETOOTH®, PRESA USB	€ 850,00	€ 1.037,00	-	●	-	-	●	-	-	-	Comprende Touch Screen 5", Radio digitale, lettore MP3, Presa USB, Bluetooth con funzione streaming audio e lettura SMS, comandi al volante. Sul livello Base non compatibile con Telecamera di retromarcia (UB02) e Sensori e telecamera di retromarcia (UB09).
JY02	SISTEMA DI NAVIGAZIONE CON TOUCH SCREEN 5", RADIO MP3 DAB e BLUETOOTH®, PRESA USB	€ 1.350,00	€ 1.647,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Comprende Touch Screen 5" con Radio MP3 DAB e Bluetooth®, presa USB (RC60/AT27). Sul livello Base non compatibile con Telecamera di retromarcia (UB02) e Sensori e telecamera di retromarcia (UB09).
		€ 500,00	€ 610,00	-	O	-	-	O	-	-	-	
YR13	OPEL CONNECT BOX	€ 250,00	€ 305,00	O	O	O	O	O	O	O	O	Permette l'accesso a servizi connessi di Fleet Management come il controllo del consumo carburante, tracking del veicolo, il controllo della manutenzione, Eco Driving
FE10	FARI DIURNI A LED	€ 400,00	€ 488,00	-	O	-	-	O	-	-	-	Include fendinebbia PR01 e copricerchi SU01
FE12				-	O	-	-	O	-	-	-	Include fendinebbia PR01 e copricerchi SU01 Disponibile su Furgone L4, Doppia Cabina L3 ed L4
HU02	RETROVISORI ELETTRICI RISCALDABILI E RIPIEGABILI	€ 150,00	€ 183,00	-	O	-	-	O	-	-	-	Non disponibile con Retrovisori esterni 2,2m (RX01 e RX05).
XY01	RISCALDAMENTO SUPPLEMENTARE WEBASTO	€ 1.100,00	€ 1.342,00	-	O	-	-	O	-	-	-	Programmabile. Non disponibile su Furgone 28. Comprende SEDILE CONDUCENTE RISCALDABILE (NA03)
RH16	SEDILE CONDUCENTE AMMORTIZZATO	€ 350,00	€ 427,00	-	O	-	-	O	-	-	-	Incompatibile con Riscaldamento supplementare anteriore (DK01), Sedile conducente riscaldabile (NA03) e Airbag laterali e a tendina (NF04).
VH04	VOLANTE E POMELLO DEL CAMBIO IN PELLE	€ 350,00	€ 427,00	-	O	-	-	O	-	-	-	Comprende TERGICRISTALLO AUTOMATICO E ACCENSIONE AUTOMATICA DEI FARI NB08
LL02	PORTE POSTERIORI AD APERTURA 270°	€ 270,00	€ 329,40	O	O	O	-	-	-	-	-	
PE01	PROFILI PASSARUOTA GOFFRATI + PARASPRUZZI ANT	€ 50,00	€ 61,00	-	-	-	O	O	O	O	-	Solo versioni Heavy
PE03	PROFILI PASSARUOTA GOFFRATI + PARASPRUZZI ANT e POST	€ 100,00	€ 122,00	O	O	-	-	-	-	-	O	Solo versioni Heavy tranne L1

OPTIONAL NUOVO MOVANO

	OPZIONI	IVA esclusa	IVA inclusa	FURGONE BASE	FURGONE EDITION	FURGONE DOPPIA CABINA	AUTOTELAIO BASE	AUTOTELAIO EDITION	AUTOTELAIO DOPPIA CABINA	ALLESTITI ONNICAR	FURGONE CON SPONDA CARICATRICE	NOTE
UB02	TELECAMERA DI RETROMARCIA (solo per Furgone EDITION)	€ 200,00	**€ 244,00**	-	O	-	-	-	-	-	-	
JI01	PRESA TRASFORMATORI	€ 200,00	**€ 244,00**	O	O	O	●	●	●	-	O	Include alternatore maggiorato (BQ01)
UA04	SOSPENSIONE POST. A COMPENSAZIONE PNEUMATICA	€ 1.450,00	**€ 1.769,00**	-	O	-	-	O	-	-	-	Non compatibile con Sospensione post. rinforzata (SE08) e sospensione post. rinforzata per trasformazioni pesanti (SE16).
SE08	SOSPENSIONE POST. RINFORZATA	€ 100,00	**€ 122,00**	O	O	O	O	O	O	O	●	Non disponibile su Furgone 28. Non compatibile con sospensione post. a compensazione pneumatica (UA04). **Di serie su versioni 40 Heavy**
SE16	SOSPENSIONE POST. RINFORZATA PER TRASFORMAZIONI PESANTI	€ 290,00	**€ 353,80**	-	-	-	O	O	O	O	-	Per trasformazioni pesanti (peso minimo sull'asse post. di 1100 kg o 2400 kg in ordine di marcia). Non disponibile per L1. Non compatibile con sospensione post. a compensazione pneumatica (UA04). Di serie per Furgonature con Sponda.
		€ 190,00	**€ 231,80**	-	-	-	O	O	O	O	-	Solo per versioni 40 Heavy
UE01	SISTEMA DI RILEVAZIONE BASSA PRESSIONE DEI PNEUMATICI	€ 150,00	**€ 183,00**	O	O	O	O	O	O	O	O	
MI32	PNEUMATICI MULTISEASON 15"	€ 150,00	**€ 183,00**	O	O	O	O	O	O	O	-	
	PNEUMATICI MULTISEASON 16"	€ 250,00	**€ 305,00**	O	O	O	O	O	O	O	-	Pneumatici da 16" solo per HEAVY
MI34	PNEUMATICI MICHELIN 15"	€ 100,00	**€ 122,00**	O	O	O	O	O	O	O	-	Non compatibile con Sospensione posteriore a compensazione pneumatica (UA04) e Intelligent Traction Control e Hill Descent Control (UF04).
	PNEUMATICI MICHELIN 16"			O	O	O	O	O	O	O	-	Disponibile su Furgone HEAVY . Non compatibile con Sospensione posteriore a compensazione pneumatica (UA04) e Intelligent Traction Control e Hill Descent Control (UF04).
VD10	VETRI LATERALI E POSTERIORI OSCURATI	€ 150,00	**€ 183,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	
RX01	RETROVISORI ESTERNI 2.20	€ 150,00	**€ 183,00**	-	-	-	O	O	O	O	-	Non compatibile con HU02. Di serie su allestiti con Furgonatura
RX05	RETROVISORI ESTERNI 2.35	€ 170,00	**€ 207,40**	-	-	-	O	O	O	O	-	Non compatibile con HU02.
WM08	SEDILE PASSEGGERO SINGOLO REGOLABILE IN ALTEZZA, CON APPOGGIAGOMITO E SOSTEGNO LOMBARE	opzione gratuita		O	O	O	O	O	O	-	-	Escluse verioni Onnicar
KY06	CAVERIA FARI POSTERIORI ESTESA (+1,5M)	€ 30,00	**€ 36,60**	-	-	-	O	-	O	-	-	

OPEL

DATI TECNICI

MOTORIZZAZIONE	Blue HDi 120 S&S	Blue HDi 140 S&S	Blue HDi 165 S&S
MOTORE			
Tipo	Turbo Diesel iniezione diretta Common Rail 16V		
Cavalli fiscali - cv	21	21	21
Numero cilindri	4	4	4
Cilinidrata - cm^3	2179	2179	2179
Alesaggio corsa - mm	8 x 96	85 x 96	85 x 96
Potenza max a giri/min - kW CEE (CV CEE)	88 (120) - 3500	103 (140) - 3750	121 (165) - 3750
Coppia massima a giri/min - Nm CEE	310 - 1500	340 - 1750	370 - 1750
Sistema Stop &Start	S	S	S
Omologazione anti-inquinamento	Euro 6.2D-FCM		
TRASMISSIONE			
Cambio meccanico	6 Rapporti		
STERZO (a cremagliera)			
Giri volante da battuta a battuta	3,87		
SOSPENSIONI			
Sospensione anteriore	A ruote indipendenti di tipo Mac Pherson con bracci inferiori triangolari, molle elicodali con ammortizzatori idraulici telescopici integrati		
Sospensione posteriore	Molle longitudinali a lame, ammortizzatori idraulici telescopici inclinati		
Sospensione posteriore a compensazione pneumatica	Disponibile in opzione		
FRENI			
Freni anteriori	Dischi autoventilanti		
Freni posteriori	Dischi		
Freno a mano	Tamburi addizionali		
Assistenza e ABS	Assistenza con servofreno a depressione e ABS di serie		
SERBATOIO			
Capacità del serbatoio carburante	90 litri (60 litri per furgone 28)		
PNEUMATICI			
Movano Light	215/70 R 15 C		
Movano Heavy	215/75 R 16 C		

OPEL

DATI TECNICI

	L1	L2	L3	L4
DIMENSIONI ESTERNE FURGONE				
Larghezza ai fianchi - mm	2050			
Larghezza a retrovisori ripiegati - mm	2508			
Larghezza a retrovisori aperti - mm	2690			
Lunghezza - mm	4963	5413	5998	6363
Altezza - mm	H1=2254 H2=2522 H3=2764			
Soglia di carico - mm	Da 535 a 560 in base alla lunghezza del veicolo e alla dimensione degli pneumatici			
Carico ammissib ile sul tetto - kg	150		200	
Passo - mm	3000	3450	4035	
Sbalzo anteriore - mm	948			
Sbalzo posteriore - mm	1015			1380
MTAC - kg gamma standard	3000/3300/3500	3300/3500	3300/3500	3500
MTAC - kg gamma Heavy			3500	3500

OPEL

DIMENSIONI


1810
2050


H
1790


L1 H1
L2 H2
L3 H3
L4 H3
2764
2524
2254
1015
3000
948
1015
3450
948
1015
4035
948
1380
4035
948

DIMENSIONI



L1 – Passo 3000mm

L2 – Passo 3450mm

L2S – Passo 3800mm

Sbalzo - 960mm L3 – Passo 4035mm

Sbalzo - 1325mm L4 – Passo 4035mm

COLORI CARROZZERIA E RIVESTIMENTI INTERNI

			INTERNI
			35FX
		IVA escl.	S
P0PR	BIANCO ICY	€ 0	TESSUTO DARKO Nero/Rosso
M0F4	GRIGIO ARTENSE	€ 630	
M0E9	GRIGIO GRAPHITO	€ 630	
M0ZW	GRIGIO FERRO	€ 630	

DATI TECNICI

	FURGONE 28 L1H1	FURGONE 30 L1H1		FURGONE 33 L1H1	FURGONE 35 L1H1
	BlueHDi120	BlueHDi 120	BlueHDi 140	BlueHDi 140	BlueHDi 140
DIMENSIONI ESTERNE					
Passo - mm	3000	3000		3000	3000
Lunghezza - mm	4963	4963		4963	4963
Altezza - mm	2254	2254		2254	2254
DIMENSIONI INTERNE					
Lunghezza massima - mm	2670	2670		2670	2670
Larghezza massima - mm	1870	1870		1870	1870
Altezza massima - mm	1662	1662		1662	1662
PORTE LATERALI SCORREVOLI					
Larghezza - mm	1075	1075		1075	1075
Altezza - mm	1485	1485		1485	1485
PORTE POSTERIORI					
Larghezza - mm	1562	1562		1562	1562
Altezza - mm	1520	1520		1520	1520
CAPACITA'					
Numero posti	3	3		3	3
Volume utile - m3	8	8		8	8
MASSE – kg					
Massa a vuoto in ordine di marcia (comp reso conducente)	1950	1950	1965	1965	1965
Portata	850	1050	1035	1335	1535
Massa totale ammissib ile in carico PTT	2800	3000	3000	3300	3500
Carico massimo ammissib ile su assale anteriore	1680	1680	1680	1800	1870
Carico massimo ammissib ile su assale posteriore	1650	1650	1650	1900	2000
Massa massima rimorchiab ile (a rimorchio frenato)	2000	2500	2500	2500	2500
Carico massimo autorizzato MTRA	4800	5500	5500	5800	6000
STERZO					
Raggio di sterzata tra marciap iedi - m	5,38	5,38		5,38	5,38

I dati relativi ai consumi di carburante e alle emissioni di CO_2 riportati in tabella si riferiscono ai valori omologati secondo la regolamentazione Europea applicabile a tutti i costruttori e a tutti i veicoli venduti in Europa. Tali valori possono non essere rappresentativi delle emissioni di CO_2 e dei consumi effettivi, i quali dipendono da molteplici fattori relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allo stile di guida del conducente, alle condizioni atmosferiche e stradali, allo stato, alle dotazioni e al carico del veicolo.

OPEL

DATI TECNICI

	FURGONE 33 L2H1	FURGONE 33 L2H2		FURGONE 35 L2H2	
	BlueHDi140	BlueHDi120	BlueHDi140	BlueHDi140	BlueHDi165
DIMENSIONI ESTERNE					
Passo - mm	3450	3450		3450	
Lunghezza - mm	5413	5413		5413	
Altezza - mm	2254	2522		2522	
DIMENSIONI INTERNE					
Lunghezza massima - mm	3120	3120		3120	
Larghezza massima - mm	1870	1870		1870	
Altezza massima - mm	1662	1932		1932	
PORTE LATERALI SCORREVOLI					
Larghezza - mm	1250	1250		1250	
Altezza - mm	1485	1755		1755	
PORTE POSTERIORI					
Larghezza - mm	1562	1562		1562	
Altezza - mm	1520	1790		1790	
CAPACITA'					
Numero posti	3	3		3	
Volume utile - m3	10	11,5		11,5	
MASSE - kg					
Massa a vuoto in ordine di marcia (comp reso conducente)	2005	2015	2030	2030	2035
Portata	1495	1285	1270	1470	1465
Massa totale ammissib ile in carico PTT	3500	3300	3300	3500	3500
Carico massimo ammissib ile su assale anteriore	1870	1800	1800	1850	1850
Carico massimo ammissib ile su assale posteriore	2000	1900	1900	2000	2000
Massa massima rimorchiab ile (a rimorchio frenato)	2500	2500	2500	2500	2500
Carico massimo autorizzato MTRA	6000	5800	5800	6000	6000
STERZO					
Raggio di sterzata tra marciap iedi - m	6,15	6,15		6,15	

I dati relativi ai consumi di carburante e alle emissioni di CO_2 riportati in tabella si riferiscono ai valori omologati secondo la regolamentazione Europea applicabile a tutti i costruttori e a tutti i veicoli venduti in Europa. Tali valori possono non essere rappresentativi delle emissioni di CO_2 e dei consumi effettivi, i quali dipendono da molteplici fattori relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allo stile di guida del conducente, alle condizioni atmosferiche e stradali, allo stato, alle dotazioni e al carico del veicolo.

DATI TECNICI

	FURGONE 33 L3H2	FURGONE 35 L3H2	FURGONE 35 L3H3	FURGONE 35 L3H2 HEAVY		FURGONE 35 L4H2 HEAVY	
	BlueHDi140	BlueHDi140	BlueHDi140	BlueHDi140	BlueHDi165	BlueHDi140	BlueHDi165
DIMENSIONI ESTERNE							
Passo - mm	4035	4035	4035	4035		4035	
Lunghezza - mm	5998	5998	5998	5998		6363	
Altezza - mm	2522	2522	2764	2522		2522	
DIMENSIONI INTERNE							
Lunghezza massima -mm	3705	3705	3705	3705		4070	
Larghezza massima -mm	1870	1870	1870	1870		1870	
Altezza massima - mm	1932	1932	2172	1932		1932	
PORTE LATERALI SCORREVOLI							
Larghezza - mm	1250	1250	1250	1250		1250	
Altezza - mm	1755	1755	1755	1755		1755	
PORTE POSTERIORI							
Larghezza - mm	1562	1562	1562	1562		1562	
Altezza - mm	1790	1790	2030	1790		1790	
CAPACITA'							
Numero posti	3	3	3	3		3	
Volume utile - m3	13	13	15	13		15	
MASSE - kg							
Massa a vuoto in ordine di marcia (compreso conducente)	2080	2080	2105	2120	2125	2165	2170
Portata	1220	1420	1395	1380	1375	1335	1330
Massa totale ammissibile in carico PTT	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Carico massimo ammissibile su assale anteriore	1800	1870	1870	2100	2100	2100	2100
Carico massimo ammissibile su assale posteriore	1900	2000	2000	2400	2400	2400	2400
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato)	2500	2500	2500	3000	3000	3000	3000
Carico massimo autorizzato MTRA	5800	6000	6000	65000	6500	6500	6500
STERZO							
Raggio di sterzata tra marciapiedi - m	7,07	7,07	7,07	7,07		7,07	

I dati relativi ai consumi di carburante e alle emissioni di CO_2 riportati in tabella si riferiscono ai valori omologati secondo la regolamentazione Europea applicabile a tutti i costruttori e a tutti i veicoli venduti in Europa. Tali valori possono non essere rappresentativi delle emissioni di CO_2 e dei consumi effettivi, i quali dipendono da molteplici fattori relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allo stile di guida del conducente, alle condizioni atmosferiche e stradali, allo stato, alle dotazioni e al carico del veicolo.

OPEL

DATI TECNICI

	AUTOTELAIO 33 L2	AUTOTEALAIO 35 L2		AUTOTELAIO 35 L2S		AUTOTELAIO 35 L3		AUTOTELAIO 35 L4	
	BlueHdi 140	BlueHDi 140	BlueHDi 165	BlueHDi 140	BlueHdi 165	BlueHdi 140	BlueHdi 165	BlueHdi 140	BlueHdi 165
Passo - mm	3450	3450		3800		4035		4035	
Numero posti	3	3		3		3		3	
Massa a vuoto in ordine di marcia	1755	1755	1760	1755	1760	1755	1760	1755	1760
Massa totale ammissib ile in carico PTT	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Carico massimo ammissib ile su assale anteriore	1750	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Carico massimo ammissib ile su assale posteriore	1900	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Massa massima rimorchiab ile (a rimorchio frenato)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Carico massimo autorizzato MTRA	5800	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Raggio di sterzata tra marciap iedi - m	5,38	6,15		6,9		7,07		7,07	

I dati relativi ai consumi di carburante e alle emissioni di CO_2 riportati in tabella si riferiscono ai valori omologati secondo la regolamentazione Europea applicabile a tutti i costruttori e a tutti i veicoli venduti in Europa. Tali valori possono non essere rappresentativi delle emissioni di CO_2 e dei consumi effettivi, i quali dipendono da molteplici fattori relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allo stile di guida del conducente, alle condizioni atmosferiche e stradali, allo stato, alle dotazioni e al carico del veicolo.

DATI TECNICI

	AUTOTELAIO 35 HEAVY L3		AUTOTELAIO 35 HEAVY L4	
	BlueHDi 140	BlueHDi 165	BlueHDi 140	BlueHDi 165
Passo - mm	4035		4035	
Numero posti	3		3	
Massa a vuoto in ordine di marcia	1825	1800	1825	1800
Massa totale ammissib ile in carico PTT	3500	3500	3500	3500
Carico massimo ammissib ile su assale anteriore	2100	2100	2100	2100
Carico massimo ammissib ile su assale posteriore	2400	2400	2400	2400
Massa massima rimorchiab ile (a rimorchio frenato)	3000	3000	3000	3000
Carico massimo autorizzato MTRA	6500	6500	6500	6500
Raggio di sterzata tra marciap iedi - m	7,07		7,07	

I dati relativi ai consumi di carburante e alle emissioni di CO_2 riportati in tabella si riferiscono ai valori omologati secondo la regolamentazione Europea applicabile a tutti i costruttori e a tutti i veicoli venduti in Europa. Tali valori possono non essere rappresentativi delle emissioni di CO_2 e dei consumi effettivi, i quali dipendono da molteplici fattori relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allo stile di guida del conducente, alle condizioni atmosferiche e stradali, allo stato, alle dotazioni e al carico del veicolo.

OPEL

DATI TECNICI

	AUTOTELAIO DOPPIA CABINA 35 L2	AUTOTELAIO DOPPIA CABINA 35 L3		AUTOTELAIO DOPPIA CABINA 35 L3 HEAVY		AUTOTELAIO DOPPIA CABINA 35 L4 HEAVY
	BlueHDi 140	BlueHDi 140	BlueHDi 165	BlueHDi 140	BlueHDi 165	BlueHDi 165
PASSO ECAPACITA'						
Passo - mm	3450	4035		4035		4035
Numero posti	7	7		7		7
MASSE - kg						
Massa a vuoto in ordine di marcia	1990	2030	2035	2030	2035	2035
Massa totale ammissibile in carico PTT	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Carico massimo ammissibile su assale anteriore	1850	2100	2100	2100	2100	2100
Carico massimo ammissibile su assale post	2000	2400	2400	2400	2400	2400
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato	2500	3000	3000	3000	3000	3000
Carico massimo autorizzato MTRA	6000	6000	6000	6500	6500	6500
STERZO						
Raggio di sterzata tra marciapiedi - m	7,07			7,07		7,07

I dati relativi ai consumi di carburante e alle emissioni di CO_2 riportati in tabella si riferiscono ai valori omologati secondo la regolamentazione Europea applicabile a tutti i costruttori e a tutti i veicoli venduti in Europa. Tali valori possono non essere rappresentativi delle emissioni di CO_2 e dei consumi effettivi, i quali dipendono da molteplici fattori relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allo stile di guida del conducente, alle condizioni atmosferiche e stradali, allo stato, alle dotazioni e al carico del veicolo.

OPEL

DATI TECNICI

	FURGONE 35 L3H2 DOPPIA CABINA
	BlueHDi 140/165
DIMENSIONI ESTERNE	
Passo - mm	4035
Lunghezza - mm	5998
Altezza - mm	2522
DIMENSIONI INTERNE	
Lunghezza massima - mm	2660
Larghezza massima - mm	1870
Altezza massima - mm	1932
PORTE LATERALI SCORREVOLI	
Larghezza - mm	1250
Altezza - mm	1755
PORTE POSTERIORI	
Larghezza - mm	1562
Altezza - mm	1790
CAPACITA'	
Numero posti	7
Volume utile - m3	9,04
MASSE – kg	
Massa a vuoto in ordine di marcia (comp reso conducente)	2270 / 2275
Portata	1230 / 1225
Massa totale ammissib ile in carico PTT	3500
Carico massimo ammissib ile su assale anteriore	1870
Carico massimo ammissib ile su assale p osteriore	2000
Massa massima rimorchiab ile (a rimorchio frenato)	2500
Carico massimo autorizzato MTRA	6000
STERZO	
Raggio di sterzata tra marciap iedi - m	7,07

I dati relativi ai consumi di carburante e alle emissioni di CO_2 riportati in tabella si riferiscono ai valori omologati secondo la regolamentazione Europea applicabile a tutti i costruttori e a tutti i veicoli venduti in Europa. Tali valori possono non essere rappresentativi delle emissioni di CO_2 e dei consumi effettivi, i quali dipendono da molteplici fattori relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allo stile di guida del conducente, alle condizioni atmosferiche e stradali, allo stato, alle dotazioni e al carico del veicolo.

OPEL

DATI TECNICI

	FURGONE 35 L4H2 HEAVY DOPPIA CABINA
	BlueHDi 140/165
DIMENSIONI ESTERNE	
Passo - mm	4035
Lunghezza - mm	6363
Altezza - mm	2522
DIMENSIONI INTERNE	
Lunghezza massima - mm	3020
Larghezza massima - mm	1870
Altezza massima - mm	1932
PORTE LATERALI SCORREVOLI	
Larghezza - mm	1250
Altezza - mm	1755
PORTE POSTERIORI	
Larghezza - mm	1562
Altezza - mm	1790
CAPACITA'	
Numero posti	7
Volume utile - m3	10,4
MASSE - kg	
Massa a vuoto in ordine di marcia (compreso conducente)	2355 / 2360
Portata	1145 / 1140
Massa totale ammissibile in carico PTT	3500
Carico massimo ammissibile su assale anteriore	2100
Carico massimo ammissibile su assale posteriore	2400
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato)	3000
Carico massimo autorizzato MTRA	6500
STERZO	
Raggio di sterzata tra marciapiedi - m	7,07

I dati relativi ai consumi di carburante e alle emissioni di CO_2 riportati in tabella si riferiscono ai valori omologati secondo la regolamentazione Europea applicabile a tutti i costruttori e a tutti i veicoli venduti in Europa. Tali valori possono non essere rappresentativi delle emissioni di CO_2 e dei consumi effettivi, i quali dipendono da molteplici fattori relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allo stile di guida del conducente, alle condizioni atmosferiche e stradali, allo stato, alle dotazioni e al carico del veicolo.

OPEL

DATI TECNICI

	GAMMA FURGONI	
	WLTP - LOW	WLTP – HIGH
CONSUMI CICLO MISTO WLTP l/100km		
BlueHDi 165 S&S	7,936	10,934
BlueHDi 140 S&S	7,383	11,061
BlueHDi 120 S&S	8,087	10,621
EMISSIONI C02 CICLO MISTO WLTP g/km		
BlueHDi 165 S&S	208,47	287,24
BlueHDi 140 S&S	205,37	290,55
BlueHDi 120 S&S	212,42	278,99

I dati relativi ai consumi di carburante e alle emissioni di CO_2 riportati in tabella si riferiscono ai valori omologati secondo la regolamentazione Europea applicabile a tutti i costruttori e a tutti i veicoli venduti in Europa. Tali valori possono non essere rappresentativi delle emissioni di CO_2 e dei consumi effettivi, i quali dipendono da molteplici fattori relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allo stile di guida del conducente, alle condizioni atmosferiche e stradali, allo stato, alle dotazioni e al carico del veicolo.

OPEL

ALLESTITI – DATI TECNICI

Onnicar

CASSONE FISSO IN ACCIAIO	33 L2	35 L3		35 L4	DOPPIACABINA 35 L3
	BlueHDi 140	BlueHDi 140	BlueHDi 165	BlueHDi 165	BlueHDi 140
CAPACITÀ					
Numero di posti	3				7
MASSE - kg					
Tara in kg (compreso conducente)	1965	2055	2120		2135
Portata in kg (compreso conducente)	1335	1445	1380		1365
Massa totale ammissibile in carico MTAC in kg	3300			3500	
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato) in kg			2500		
Carico massimo autorizzato MTRA in kg	5800			6000	
DIMENSIONI ESTERNE					
Passo - mm	3450	4035	4035		4035
Lunghezza totale mm	5770	6350	6680		6350
Altezza da terra al portapali anteriore – mm			2400		
Lunghezza esterna cassone – mm	3350	3950	4300		3100
Larghezza esterna cassone - mm			2100		
Altezza sponde-mm			400		
Altezza soglia di carico a vuoto – mm			1000		
DIMENSIONI INTERNE					
Lunghezza interna cassone- mm	3290	3890	4240		3040

CENTINATO	35 L3
	BlueHDi 140
CAPACITÀ	
Numero di posti	3
MASSE - kg	
Tara in kg (compreso conducente)	1975
Portata in kg (compreso conducente)*	1525
Massa totale ammissibile in carico MTAC in kg	3500
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato) in kg	2500
Carico massimo autorizzato MTRA in kg	6000
Peso Centina e Telone in kg*	135
DIMENSIONI ESTERNE	
Passo - mm	4035
Lunghezza totale - mm	6360
Altezza da terra - mm	3160
Lunghezza esterna cassone - mm	3950
Larghezza esterna cassone - mm	2100
Altezza Centina - mm	2150
Luce utile di carico laterale - mm	1900
Luce utile di carico posteriore - mm	2000
Altezza soglia di carico a vuoto - mm	1000
DIMENSIONI INTERNE	
Lunghezza interna cassone con centina – mm	3890
Larghezza interna cassone con centina – mm	2040

OPEL

ALLESTITI – DATI TECNICI

Onnicar

CASSONE FISSO IN ALLUMINIO	33 L2	35 L2	35 L3	35 L4	DOPPIA CABINA HEAVY 35 L3	DOPPIA CABINA HEAVY 35 L4
	BlueHDi 140	BlueHDi 140	BlueHDi 140/165	BlueHDi 165	BlueHDi 140/165	BlueHDi 165
CAPACITÀ						
Numero di posti	3				7	
MASSE -kg						
Tara in kg (compreso conducente)	1905	1905	1975	2020	2115	2185
Portata in kg (compreso conducente)	1395	1595	1525	1480	1385	1315
Massa totale ammissibile in carico MTAC in kg	3300	3500				
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato) in kg	2500					
Carico massimo autorizzato MTRA in kg	5800	6000				
DIMENSIONI ESTERNE						
Passo - mm	3450	4035				
Lunghezza totale mm	5770	6350	6690	6350	6720	
Altezza da terra al portapali anteriore – mm	2400					
Lunghezza esterna cassone – mm	3350	3950	4300	3100	3450	
Larghezza esterna cassone - mm	2100					
Altezza sponde -mm	400					
Altezza soglia di carico a vuoto – mm	1000					
DIMENSIONI INTERNE						
Lunghezza interna cassone - mm	3290	3890	4240	3040	3390	

OPEL

ALLESTITI – DATI TECNICI

Onnicar

CASSONE RIB. TRILATERALE IN ALLUMINIO	35 L2		35 L2S	DOPPIA CABINA 35 L3
	BlueHDi 140	BlueHDi 165	BlueHDi 140	BlueHDi 140
CAPACITÀ				
Numero di posti	3		3	7
MASSE – kg				
Tara in kg (compreso conducente)	2100		2140	2275
Portata in kg (compreso conducente)	1400		1360	1225
Massa totale ammissibile in carico MTAC in kg	3500		3500	3500
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato) in kg	2500		2500	2500
Carico massimo autorizzato MTRA in kg	6000		6000	6000
DIMENSIONI ESTERNE				
Passo - mm	3450		3800	4035
Lunghezza totale mm	5590		5920	6195
Altezza da terra al portapali anteriore – mm	2400		2400	2400
Lunghezza esterna cassone – mm	3150		3500	2900
Larghezza esterna cassone - mm	2100		2100	2100
Altezza sponde-mm	400		400	400
Altezza soglia di carico a vuoto – mm	1050		1050	1050
DIMENSIONI INTERNE				
Lunghezza interna cassone - mm	3090		3440	2840
Larghezza interna cassone - mm	2040			

OPEL

ALLESTITI – DATI TECNICI

Onnicar

FURGONATO CON PORTA LATERALE	35 L3		35 L4	35 HEAVY L4
	BlueHDi 140	BlueHDi 165	BlueHDi 165	BlueHDi 165
CAPACITÀ				
Numero di posti	3			
MASSE - kg				
Tara in kg (compreso conducente)	2255		2295	2335
Portata in kg (compreso conducente)	1245		1205	1165
Massa totale ammissibile in carico MTAC in kg	3500			
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato) in kg	2500			3000
Carico massimo autorizzato MTRA in kg	6000			6500
DIMENSIONI ESTERNE				
Passo - mm	4035			
Lunghezza totale - mm	6370		6700	
Altezza da terra - mm	3250			
Lunghezza esterna Furgonatura - mm	3950		4300	
Larghezza esterna Furgonatura - mm	2200			
Altezza Furgonatura - mm	2300			
Altezza soglia di carico a vuoto - mm	1020			
DIMENSIONI INTERNE				
Lunghezza interna Furgonatura - mm	3850		4200	
Larghezza interna Furgonatura - mm	2110			

OPEL

ALLESTITI – DATI TECNICI

Onnicar

FURG. CON PORTA LAT. DESTRA E SPONDA CARICATRICE	35 HEAVYL3	35 HEAVYL4
	BlueHDi 165	
CAPACITÀ		
Numero di posti	3	
MASSE - kg		
Tara in kg (compreso conducente)	2480	2570
Portata in kg (compreso conducente)	1020	930
Massa totale ammissibile in carico MTAC in kg	3500	
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato) in kg	3000	
Carico massimo autorizzato MTRA in kg	6500	
DIMENSIONI ESTERNE		
Passo - mm	4035	
Lunghezza totale - mm	6530	6880
Altezza da terra - mm	3210	
Lunghezza esterna Furgonatura - mm	3950	4300
Larghezza esterna Furgonatura - mm	2200	
Altezza Furgonatura – mm	2300	
Altezza soglia di carico a vuoto (- mm	980	
DIMENSIONI INTERNE		
Lunghezza interna Furgonatura - mm	3850	4200
Larghezza interna Furgonatura - mm	2110	

FURGONE HEAVY CON SPONDA CARICATRICE POST. 35 L3H2	Blue HDi 140	Blue HDi 165
DIMENSIONI ESTERNE		
Passo - mm	3450	
Lunghezza - mm	5413	
Altezza - mm	2522	
DIMENSIONI INTERNE		
Lunghezza massima - mm	3120	
Larghezza massima - mm	1870	
Altezza massima - mm	1932	
PORTE LATERALI E SCORREVOLI		
Larghezza - mm	1075	
Altezza - mm	1725	
PORTA POSTERIORE		
Larghezza - mm	1515	
Altezza - mm	1750	
CAPACITA'		
Numero posti	3	
Volume utile - m3	11,5	
MASSE - kg		
Massa a vuoto in ordine di marcia (comp reso conducente)	2400	2400
Portata	1100	1100
Massa totale ammissib ile in carico PTT	3500	3500
Massa massima rimorchiab ile (a rimorchio frenato)	3000	3000
Carico massimo autorizzato MTRA	6500	6500
STERZO		
Raggio di sterzata tra marciap iedi - m	6,15	

OPEL

ALLESTITI - DATI TECNICI

Onnicar

	VEICOLI ALLESTITI	
	WLTP - LOW	WLTP – HIGH
CONSUMI CICLO MISTO WLTP l/100km		
BlueHDi 165 S&S	9,239	14,756
BlueHDi 140 S&S	9,235	14,750
EMISSIONI C02 CICLO MISTO WLTP g/km		
BlueHDi 165 S&S	242,49	387,19
BlueHDi 140 S&S	242,49	387,19

	FURGONE HEAVY CON SPONDA CARICATRICE POSTERIORE	
	WLTP - LOW	WLTP – HIGH
CONSUMI CICLO MISTO WLTP l/100km		
BlueHDi 165 S&S	7,835	11,061
BlueHDi 140 S&S	7,936	10,934
EMISSIONI C02 CICLO MISTO WLTP g/km		
BlueHDi 165 S&S	205,37	287,24
BlueHDi 140 S&S	208,47	290,56

I dati relativi ai consumi di carburante e alle emissioni di CO_2 riportati in tabella si riferiscono ai valori omologati secondo la regolamentazione Europea applicabile a tutti i costruttori e a tutti i veicoli venduti in Europa. Tali valori possono non essere rappresentativi delle emissioni di CO_2 e dei consumi effettivi, i quali dipendono da molteplici fattori relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allo stile di guida del conducente, alle condizioni atmosferiche e stradali, allo stato, alle dotazioni e al carico del veicolo.

OPEL

NUOVO MOVANO – GARANZIA FLEXCARE

		BASE	SILVER	GOLD
		Programma di Garanzia estesa Opel FlexCare. Stessa copertura della garanzia del costruttore e assistenza stradale h24 + sost./ riparazione componenti in anomalia	**BASE + MANUTENZIONE ORDINARIA** (comprende le prestazioni previste dal LUM per un uso «normale» del veicolo, si esclude condizioni di utilizzo intensivo)	**SILVER + MANUTENZIONE STRAORDINARIA** (sostituzione di componenti soggetti ad usura nel caso gli stessi non soddisfino i criteri per i quali sono stati concepiti. E' anche previsto il lavaggio esterno del veicolo)
KM/ANNO	**DURATA**	**Listino IVA INCLUSA**	**Listino IVA INCLUSA**	**Listino IVA INCLUSA**
10.000 KM/ANNO	**3 ANNI**	**-**	**540 €**	**1.330 €**
	4 ANNI	**550 €**	**865 €**	**1.920 €**
	5 ANNI	**1.000 €**	**1.260 €**	**2.580 €**
15.000 KM/ANNO	**3 ANNI**	**-**	**575 €**	**1.370 €**
	4 ANNI	**725 €**	**910 €**	**1.970 €**
	5 ANNI	**1.200 €**	**1.320 €**	**2.640 €**
20.000 KM/ANNO	**3 ANNI**	**-**	**610 €**	**1.405 €**
	4 ANNI	**850 €**	**960 €**	**2.015 €**
	5 ANNI	**1.400 €**	**2.100 €**	**3.420 €**
30.000 KM/ANNO	**3 ANNI**	**-**	**650 €**	**1.440 €**
	4 ANNI	**1.400 €**	**1.585 €**	**3.240 €**
	5 ANNI	**1.800 €**	**4.020 €**	**5.070 €**
40.000 KM/ANNO	**3 ANNI**	**-**	**1.115 €**	**2.510 €**
	4 ANNI	**1.925 €**	**3.120 €**	**4.890 €**
	5 ANNI	**3.800 €**	**4.740 €**	**8.070 €**

Nota bene: i listini saranno accessibili su c1st una volta eseguito il roll-out SDH per la vendita dei CDS (contratti di servizio Opel)

OPEL

MOVANO-E – GARANZIA FLEXCARE

		BASE	SILVER	GOLD
		Programma di Garanzia estesa Opel FlexCare. Stessa copertura della garanzia del costruttore e assistenza stradale h24 + sost./ riparazione componenti in anomalia	**BASE + MANUTENZIONE ORDINARIA** (comprende le prestazioni previste dal LUM per un uso «normale» del veicolo, si esclude condizioni di utilizzo intensivo)	**SILVER + MANUTENZIONE STRAORDINARIA** (sostituzione di componenti soggetti ad usura nel caso gli stessi non soddisfino i criteri per i quali sono stati concepiti. E' anche previsto il lavaggio esterno del veicolo)
KM/ANNO	**DURATA**	**Listino IVA INCLUSA**	**Listino IVA INCLUSA**	**Listino IVA INCLUSA**
10.000 KM/ANNO	**3 ANNI**	**-**	**n.a.**	**1.330 €**
	4 ANNI	**550 €**	**n.a.**	**1.920 €**
	5 ANNI	**1.000 €**	**n.a.**	**2.580 €**
15.000 KM/ANNO	**3 ANNI**	**-**	**n.a.**	**1.370 €**
	4 ANNI	**725 €**	**n.a.**	**1.970 €**
	5 ANNI	**1.200 €**	**n.a.**	**2.640 €**
20.000 KM/ANNO	**3 ANNI**	**-**	**n.a.**	**1.405 €**
	4 ANNI	**850 €**	**n.a.**	**2.015 €**
	5 ANNI	**1.400 €**	**n.a.**	**3.420 €**
30.000 KM/ANNO	**3 ANNI**	**-**	**n.a.**	**1.440 €**
	4 ANNI	**1.400 €**	**n.a.**	**3.240 €**
	5 ANNI	**1.800 €**	**n.a.**	**5.070 €**
40.000 KM/ANNO	**3 ANNI**	**-**	**n.a.**	**2.510 €**
	4 ANNI	**1.925 €**	**n.a.**	**4.890 €**
	5 ANNI	**3.800 €**	**n.a.**	**8.070 €**

Nota bene: i listini saranno accessibili su c1st una volta eseguito il roll-out SDH per la vendita dei CDS (contratti di servizio Opel)

OPEL